(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年7月7日(07.07.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/062221 A1

(51) 国際特許分類7:

G06F 17/60

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/018142

(22) 国際出願日:

2004年12月6日(06.12.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-421696

> 2003年12月18日(18.12.2003) ЛР

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 有限会 社クライム (CLIMB INC.) [JP/JP]; 〒4610004 愛知県


名古屋市東区葵二丁目3番15号ふぁみ一ゆ葵ビ ル 8 階 Aichi (JP). 有限会社セモア・ジャパン (C'EST MOI JAPAN CO.,LTD.) [JP/JP]; 〒4510062 愛知県名古 屋市西区花の木一丁目15番16号 Aichi (JP). 株式 会社東海プラニング (TOKAI PLANNING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒4640076 愛知県名古屋市千種区豊年町5番 20号 Aichi (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 泉野 民比古 (IZUMINO, Tamihiko) [JP/JP]; 〒4610004 愛知県名古 屋市東区葵二丁目3番15号ふぁみ一ゆ葵ビル8階 有限会社クライム内 Aichi (JP). 伊藤 明 (ITO, Akira) [JP/JP]; 〒4640076 愛知県名古屋市千種区豊年町5番 20号 株式会社東海プラニング内 Aichi (JP). 西垣 弘 (NISHIGAKI, Hiroshi) [JP/JP]; 〒4510062 愛知県名古 屋市西区花の木一丁目15番16号有限会社セモ ア・ジャパン内 Aichi (JP).

/続葉有/

(54) Title: WEDDING CEREMONY INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM

(54) 発明の名称: 結婚式情報配信システム



- WEB SERVER
 MAIL BERVER
 HIS SERVER
 DATABAGE SERVER
 DATABAGE SERVER
 DATABAGE SERVER
 MAIL DISTRIBUTION DESTINATION LIST CREATION MEANS
 MEANS FOR CREATING PHOTOGRAPH DATA FOR MAIL
 MAIL CREATION MEANS
 MESAGER RECEPTION MEANS
 WEB PAGE CREATION MEANS
 WEB PAGE CREATION MEANS
 MESAGER FOR TOTH MEANS
 MOVING PICTURE DATA EDITION MEANS
 MOVING PICTURE DATA EDITION MEANS
 MOVING PICTURE DATA EDITION MEANS
 MAIL MAGAZINE DISTRIBUTION MEANS
 MAIL MAGAZINE DISTRIBUTION MEANS
 MOVING PICTURE DATA EDITION MEANS
 MAIL MAGAZINE DISTRIBUTION MEANS
 MAIL MAGAZINE DISTRIBUTION MEANS
 MOVING PICTURE DATA CONTENT SERVICE MEANS
 MEMBLE DISTRIBUTION MEANS
 MAIL MAGAZINE DISTRIBUTION MEANS
 MOBILE DISTRIBUTION MEANS
 MEMBLE SIRTBUTION MEANS
 MEMBLE SIRTBUTION MEANS
 MEMBLE SIRTBUTION CONTENT SERVICE MEANS
 MEMBLE SIRTBUTION CONTENT SERVICE MEANS
 MEMBLE REGISTRATION MEANS
 MEMBLE MEMBLER INFORMATION CONTENT DATABAS REGISTERED-MEMBER INFORMATION CONTENT DATABASE

(57) Abstract: There is provided a wedding ceremony information distribution system for playing photographs taken in a wedding ceremony and names of participants, in a wedding reception hall. The system includes: a camera for imaging the wedding ceremony; a video image projection device for playing a video image edited/processed according to the image picked up; a computer terminal arranged in the wedding reception hall for transmitting the picked-up image data to an edition/distribution center so as to create moving picture data edited/processed by adding names of the participants in the wedding reception, illustrations, and animation, again receiving the data in the wedding reception hall so as to write video image onto a recording medium and reproducing/playing it by a video image projection device; and an edition/distribution center connected to a communication line for editing/processing the picked-up image data.

(57) 要約: 結婚式場で撮影した写真や参列者名を披露宴会 場で放映するための結婚式情報配信システムを提供する。 結婚式の模様を撮影するカメラと、撮影した画像を基に 編集・加工したビデオ映像を結婚式場で放映するための ビデオ映像投影装置と、撮影した画像データを編集・配 信センターへ送信して披露宴の参列者名、イラストやア ニメーション等を付加して編集・加工した動画データを 作成し、再び結婚式場へ転送して記録媒体にビデオ映像 を書込み、ビデオ映像投影装置によって再生し放映する ためのこれらの情報を送受信する結婚式場内のコンピュー タ端末と、撮影された画像データを編集・加工する通信回 線に接続された編集・配信センターとから構成される。

WO 2005/062221

- (74) 代理人: 特許業務法人共生国際特許事務所 (KYOSEI INTERNATIONAL PATENT OFFICE); 〒1070052 東京都港区赤坂三丁目8番14号 遠山ビルディング Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

明細書

結婚式情報配信システム

技術分野

[0001] 本発明は、結婚式場で撮影された画像データを通信ネットワークに接続されたセンター側で編集・加工を行い、結婚披露宴会場においてビデオ映像を放映するために披露宴終了直前迄に動画データとして処理し結婚式場へ配信するように構成した結婚式情報配信システムに関するものである。

背景技術

[0002] 最近、ブライダル産業も急速に拡大して、結婚式に関する各種情報取得を主体とした特許出願が多く見られるようになってきている。例えば、特許文献1に開示の「結婚式シミュレーションシステム」はウェディングドレス等の結婚衣装の試着を、ネットワークを介してPC画面上でシミュレーションできるものである。

また、特許文献2に開示の「ブライダル支援システム」は結婚式の諸行事、諸項目を 汎用化し表計算ソフト等を導入して、短時間に効率良く結婚式の式次・予算等を把 握して採否の判断が速くできるようにしたシステムである。

また、特許文献3に開示の「電子ブライダルシステム」は、インターネットを介して広域的、効率的に結婚式会場探しを実施する方法である。

また、特許文献4に開示の「結婚相談システムム」は、文字通り結婚相談所システムであり、結婚を希望する男女の顔写真を登録して紹介するシステムである。

また、特許文献5に開示の「結婚式の映像及び音声の配信システム」には、図18に示すように、当日、結婚式場101の模様を音声マイク付き撮影カメラ102により撮影したアナログ映像をデータ送信装置103においてデジタル画像データに変換して配信装置104へ送信し、配信装置104により撮影データをWeb転送可能な形態で蓄積して各端末A、Bなどの知人・友人たちが、予め、当人達から通知されているアクセスIDを使用してWebアクセスにより配信装置104へ接続し、配信装置104から当日の結婚式の模様を音声付きの映像により臨場感のある形式で観ることができるようにしたものがある。

[0003] 特許文献1:特開2003-76800号公報

特許文献2:特開2002-24430号公報

特許文献3:特開2001-344365号公報

特許文献4:特開2001-222583号公報

特許文献5:特開2002-351476号公報(図1)

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0004] しかしながら、上記特許文献に記載のシステムの、特許文献1〜4はブライダル関連でも結婚式前の式場探しとか、予算、式次第といった結婚式の規模の決定といった結婚式以前の問題に関するものであって、結婚式当日の結婚通知の方法とは無関係のものである。

一方、特許文献5のシステムは結婚式の映像の配信システムではあるが、結婚式の 模様を撮影した画像を配信装置へ蓄積しておいて、観たい人は観たい時にWeb上 で検索して結婚式の映像を観るというものであって、結婚式の終了と同時にリアルタ イムに当人達から一括通知の形で配信されるメールによる結婚通知のように、時間指 定で制約された配信は不可能であって性格の異なる配信システムであるという問題 があった。

[0005] そこで、本発明は、結婚式場等で撮影した結婚式や披露宴の画像データを通信ネットワークに接続されたセンターに送信し、披露宴会場で放映するビデオ映像として編集・加工し、再び結婚式場へ配信する結婚式情報配信システムを提供することを目的としている。

また、披露宴の終了と同時にリアルタイムに当日の結婚写真付きメッセージの電子メールによる結婚通知を、予め登録された携帯電話等を配信対象として一括配信することにより、大事な結婚式後の挨拶を早めにスマートに一括して済ませることができる結婚式情報配信システムを提供することを目的としている。

また、結婚当事者に対するメッセージを携帯電話等から電子メール等で受付け、結婚式当日迄に集められたメッセージを披露宴の終了と同時にリアルタイムに結婚当事者専用のホームページに掲載する結婚式情報配信システムを提供することを目的

としている。

課題を解決するための手段

[0006] 上記目的を解決するために、請求項1に記載の発明は、結婚式場内で撮影した画像データを通信ネットワークに接続されたセンター側で所定時間内に編集・加工して リアルタイムに所定の配信先へ送信する結婚式情報配信システムであって、

結婚式場内に配置され結婚式及び/又は披露宴の模様を撮影する1台以上の撮像カメラと、結婚式場内に設置されたビデオ映像投影装置及びコンピュータ端末と、前記コンピュータ端末と通信ネットワークを介して接続し結婚式場で撮影された画像データを受信して編集・加工し配信する編集・配信センターと、を備え、

前記コンピュータ端末は、前記撮像カメラからの画像データを該コンピュータ端末 に取込み前記編集・配信センターへ送信する撮影データ送信手段と、結婚式場で撮 影された画像データを基に前記編集・配信センターで編集・加工した動画データを 受信する動画データ受信手段と、前記編集・配信センターから受信した動画データ を前記ビデオ映像投影装置によって再生し放映するための記録媒体に書込む動画 データ書込手段と、を有し、

前記編集・配信センターは、結婚式場で撮影され前記コンピュータ端末に取込まれた画像データを該コンピュータ端末から受信する撮影データ受信手段と、受信した画像データに披露宴の参列者名、アニメーション等の予め用意した情報を付加し前記ビデオ映像投影装置によって放映するための動画データとして編集・加工する動画データ編集手段と、編集・加工した動画データを前記コンピュータ端末に送信する動画データ送信手段と、を有することを特徴としている。

また、請求項2に記載の前記コンピュータ端末の前記撮影データ送信手段は、結婚式場内に配置された1台以上の撮像カメラにより撮影した画像データをデジタル動画データとして通信ネットワークを介して前記編集・配信センターに送信し、

前記編集・配信センターの動画データ編集手段は、前記コンピュータ端末から送信された神前、教会式などの結婚式、披露宴、スピーチ及び結婚式用グッズなどのデジタル動画データを編集してストリーミングデータへ変換し、

前記動画データ送信手段は、前記ストリーミングデータを予めデータベースに登録

した所定の配信先へ通信ネットワークを介して配信することを特徴としている。

[0007] また、請求項3に記載の前記編集・配信センターは、結婚式の写真画像とメッセージを添えた結婚通知を電子メールにより結婚式の終了後所定時間内にリアルタイムに複数の通知先へ一括配信するためのメールサーバと、前記電子メールの配信先を前記コンピュータ端末のWebブラウザ上で登録・編集するためのWebサーバと、前記コンピュータ端末との間で編集に必要な結婚式に関する情報を送受信する際にファイル転送を管理するFTPサーバと、前記編集・配信に伴う種々の情報を管理するデータベースサーバと、からなるサーバシステムを備え、

前記サーバシステムと連携して機能する、前記コンピュータ端末より入力した当事者の挙式プラン、結婚通知の通知先リスト及び配信メールの原稿等を受信してメール配信の予約を受け付け、結婚式当日に親戚・知人・友人に対し結婚通知を一括配信するためのメール配信先のメールアドレス・リストを配信先一覧として作成するメール配信先一覧作成手段と、前記撮影データ受信手段により受信した前記コンピュータ端末からの画像データを電子メールに添付する写真データとして加工・作成するメール用写真データ作成手段と、前記メール用の写真データ及び配信先一覧を基に、登録済みのメール原稿を参照して一括配信される電子メールを生成するメール生成手段と、前記生成された電子メールを結婚式終了後、所定の制限時間内に配信が完了するように配信先に一括配信するメール配信手段と、を備えたことを特徴としている。

また、請求項4に記載の前記編集・配信センターは、前記予約を受付けたメール配信先の複数のユーザ端末から電子メール又はWebページを介して結婚当事者に対するメッセージを受付けデータベースに保存するメッセージ受付手段と、結婚当事者毎のホームページを開設し、少なくとも前記撮像カメラにより結婚式場で撮影された結婚当事者の画像データ及び前記複数のユーザ端末からのメッセージを含む各種情報を前記データベースより取出してWebページを生成し通信ネットワーク上で公開するWebページ生成手段を有することを特徴としている。

また、請求項5に記載の前記コンピュータ端末は、前記編集・配信センターと通信ネットワークを介し各種情報を共有して前記メール配信先のユーザ毎のユニークなア

クセスコードを生成し、該アクセスコード及び結婚当事者に対するメッセージ登録先の電子メールアドレス及び/又はWebページのURLが掲載された前記メール配信 先のユーザ毎のメッセージカードを作成するメッセージカード作成手段を有すること を特徴としている。

[0008] また、請求項6に記載の前記編集・配信センターは、前記メール配信先のユーザを対象にあらためてブライダルサービスの一環としてメールマガジン配信サービスを展開し会員として取込むための会員登録を推進する会員登録手段と、前記電子メールの受信者がWebアクセスを行った際にメールマガジン入会案内のWebページを送信して勧誘を行い、ユーザ自身のメールアドレス付き返信メールを受け付けデータベースに会員情報の登録を行うメルマガ配信登録手段と、前記データベースに登録されたメールアドレスに対し通信ネットワークを介して定期的にメールマガジンの配信及びクーポン券の配付サービスを行うメルマガ配信手段と、を備えたことを特徴としている。

また、請求項7に記載の前記編集・配信センターは、前記会員登録手段により登録した会員を対象として、携帯電話の各種待受け画像サービスと、スケジュールカレンダー、オリジナル時計等を提供する待受けアプリケーションサービス、各種の着信メロディを提供する着メロサービス、星占い、相性占いなどの占いを実施する占いサービス、会場にライブカメラを設置してイベントの様子を定期的に静止画により配信するWebカメラ・サービス、及び携帯ゲームを楽しむ携帯ゲームサービス等の各種の携帯電話を介したサービスを提供する携帯配信コンテンツサービス手段を備えたことを特徴としている。

発明の効果

[0009] 本発明によれば、結婚式の式場や披露宴会場、或いは待合室で撮影した参列者の画像データに、センター側で予め入力しておいた参列者データや予め用意しておいたアニメーションを付加し、ほぼリアルタイムに披露宴会場で放映するビデオ映像に編集・加工して、結婚式場に配信することができるので、披露宴で参列者が受ける印象を強いものにする効果がある。

また、結婚当事者のメッセージに結婚式の式場で撮影した写真等を添えてメールと

して電子メールを作成し、結婚式終了直後にリアルタイムに一括して電子メールにより結婚通知を配信すると共に、披露宴終了直前迄に結婚当事者に対して寄せられたメッセージや写真等を結婚当事者専用のホームページに掲載することによって、通常、結婚式が終わって新婚旅行から帰ってきてから発送されていた結婚通知を結婚式直後に受け取ることや、ホームペー上で参照することができ、結婚の印象が新鮮で印象強く従来よりもスマートでより印象深い効果的な結婚通知を行うことができる。

図面の簡単な説明

[0010] [図1]本発明の実施の形態における結婚式情報配信システムの構成図である。

[図2]図1に示す結婚式場内撮影から放映迄の処理の流れ図である。

「図3]図1に示すメール配信の処理の流れ図である。

[図4]図1に示すメール配信予約の登録フォームを示す図である。

「図5]実施例2による結婚式場内放映の処理の流れ図である。

[図6]実施例2による動画データ配信の処理の流れ図である。

[図7]図1に示すお祝いメッセージの説明図である。

「図8]図7に示すお祝いメッセージの処理の流れ図である。

「図9]図1に示す二人専用ホームページの説明図である。

[図10]図9に示す二人専用ホームページの処理の流れ図である。

[図11]図1に示すメールマガジン配信の処理の流れ図である。

[図12]図1に示すコンテンツサービスの待受けサービスの説明図である。

「図13〕図1に示すコンテンツサービスの着メロサービスの説明図である。

[図14]図1に示すコンテンツサービスの待受けアプリの説明図である。

「図15]図1に示すコンテンツサービスの携帯ゲームの説明図である。

[図16]図1に示すコンテンツサービスの占いコーナーの説明図である。

「図17]図1に示すコンテンツサービスのwebカメラの説明図である。

[図18]従来の結婚式の映像音声配信システムの構成図である。

符号の説明

- [0011] 1 編集・配信センター
 - 2 結婚式場(式場・宴会場)

- 3 ユーザ端末
- 4 通信ネットワーク
- 5 Webサーバ
- 6 メールサーバ
- 7 FTPサーバ
- 8 データベースサーバ
- 9 メール配信先一覧作成手段
- 10 メール用写真データ作成手段
- 11 メール生成手段
- 12 メール配信手段
- 13 メッセージ受付手段
- 14 Webページ生成手段
- 15 遠隔制御手段(サーバ)
- 16 撮影データ受信手段
- 17 動画データ編集手段
- 18 動画データ送信手段
- 19 メルマガ配信登録手段
- 20 メルマガ配信手段
- 21 携帯配信コンテンツサービス手段
- 22 会員登録手段
- 23 データベース
- 24 会場内撮影手段
- 25 会場内放映手段
- 26 PC(パーソナルコンピュータ)
- 27 撮影データ送信手段
- 28 動画データ受信手段
- 29 動画データ書込手段
- 30 参列者データ入力手段

- 31 メール配信予約手段
- 32 メッセージカード作成手段
- 33 遠隔制御手段(クライアント)
- 40 新郎・新婦
- 41 予約項目データ
- 42 メールアドレス・リスト
- 43 結婚式写真
- 44 一括配信メール
- 45 作業状況一覧画面
- 46 作業状況監視・メール配信画面
- 47 メールマガジン
- 48 クーポン券

発明を実施するための最良の形態

[0012] 以下、本発明について、図面を参照しながら説明する。

図1は、本実施の形態における結婚情報配信システムの構成図である。

図1において、1はシステムの編集・配信センターであって、Webサーバ、メールサーバ等のサーバシステムを運営し、結婚式場からの画像データ等を処理して全体の業務を統括する。

2は結婚式場であって、結婚式場や披露宴会場の模様を撮像カメラで撮影し、撮影した画像データを通信ネットワーク4に接続されたPC(コンピュータ端末)26を介して編集・配信センター1に送信し、編集・加工された動画データを受信しビデオ映像として披露宴会場内で放映する。3a~3nは主に携帯電話からなる複数のユーザ端末A~Nであり、電子メール或いはストリーミングデータの配信先である。4は通信ネットワークであり、インターネットや携帯電話通信網等である。

[0013] 5は編集・配信センター1内のWebサーバであり、HP(ホームページ)の開設、Webページの生成及び通信管理等を行う。6はメールサーバであって電子メールの送受信を管理する。7はFTPサーバでありファイル転送を管理する。8はデータベースサーバであり結婚式情報の編集・配信に伴う各種の情報を蓄積・保管するデータベー

スの管理を行う。

9はメール配信先一覧作成手段であって、PC26から受信したメール配信先に関する情報を結婚式場毎、メールリストのグループ毎に整理してデータベースに登録すると共に一覧表(メールリスト)を作成する。10はPC26から受信した画像データを電子メール用の写真に編集・加工するメール用写真データ作成手段である。11はメール生成手段であり、写真データやメール・タイトル、メッセージ等のメールデータを編集した後、一括配信用の電子メールを生成する。12はメール配信手段であって、グループ登録した複数の宛先に同文の電子メールを一括配信する。

- [0014] 13はメッセージ受付手段であり、結婚披露宴の参列者等から携帯電話のメール送信機能等により編集・配信センター宛に送信された結婚当事者へのメッセージを受信してデータベース23に保存する。14はWebページ生成手段であって、結婚当事者に寄せられたメッセージや、結婚式場内で撮影された写真や映像等を掲載する結婚当事者毎のWebページをWebサーバ5のサーバサイドプログラム(図示せず)によりデータベースサーバ8と連携して自動生成するもので、生成されたWebページはWebサーバ5を介してインターネット上で公開される。
- [0015] 15はサーバ側の遠隔制御手段であって、クライアント側の遠隔操作手段33と連携し、PC26側から編集・配信センター1側の所定の手段に直接アクセスすることを可能にして編集・配信センター1側の無人操作及びリアルタイム動作を実現する。16は撮影データ受信手段であり、結婚式場内で撮影しPC26に取込んだ画像データを、通信ネットワーク4を介して受信する。17は動画データ編集手段であり、予め結婚式場のPC26から参列者データを取込み、結婚式場内を撮影した画像にアニメーションやイラスト等を付加して編集・加工する。また、PC26から受信したデジタル動画データをストリーミングデータに変換する。18は動画データ送信手段であり、動画データ編集手段17で編集・加工して作成した動画データを再び結婚式場2へ転送し、ビデオ映像として披露宴の最後に放映する
- [0016] 19はメルマガ配信登録手段であって、メール配信先のユーザを対象にあらためて ブライダルサービスの一環としてサービスを展開するもので、Webを介してアクセスし てきた電子メールを受信したユーザを対象にしてメールマガジン配信希望者をデー

タベースに登録する。20はメルマガ配信手段であり、データベースに登録された会員のメールアドレスに対し通信ネットワークを介し定期又は不定期にメールマガジンの配信を行う。特典として商品やサービスを割引するクーポンを発行する。

21は携帯配信コンテンツサービス手段であって、登録会員を対象に待受け画像、スケジューラ、オリジナル時計、着信メロディ、占い、Webカメラ、ゲーム等の各種の携帯電話を介したサービスを提供する。22は会員登録手段であり、メールマガジンや携帯電話用コンテンツを希望する配信対象者の会員情報をデータベースに登録する。

- [0017] 23はデータベースであって、登録者情報として結婚式場情報を主とするブライダル サービスや、メール配信後にメール配信先等をリピータとして勧誘する各種サービス の会員登録の会員データ等を格納する。またデータベース23には、コンテンツとして 結婚写真、式場での撮影写真、結婚式ムービー、編集・加工用のイラスト、アニメー ション、及び結婚当事者へのメッセージを含むメールデータ等を格納する。
- [0018] 結婚式場2内の24は会場内撮影手段であって、式場や披露宴会場内を複数のデジタルカメラやビデオカメラ(撮像カメラ)で撮影した画像をPC26内の記憶装置(図示せず)にデジタル画像データとして保存する。25は会場内放映手段であり、編集・配信センター1から送られた動画データをビデオ映像として映写機(ビデオ映像投影装置)を用い披露宴の最後に放映する。
- [0019] PC26内の27は撮影データ送信手段であって、会場内撮影手段24で撮影しPC2 6に取込んだ結婚式の式場や披露宴会場の模様の画像データを、編集・配信センター1に通信ネットワーク4を介して送信する。28は動画データ受信手段であり、編集・配信センター1で編集・加工し参列者データやイラスト、アニメーションを付加した動画データを受信する。29は動画データ書込手段であり、会場内放映手段25によって披露宴会場で放映するためのビデオ映像としてDVD(Digital Versatile Disc)等の記録媒体(図示せず)に書込む。
- [0020] 30は参列者データ入力手段であり、予め結婚当事者から結婚式場或いは披露宴会場の参列者データを得てPC26に入力しPC26内の記憶装置(図示せず)に保存すると共に、編集・配信センター1に送信して編集・配信センター1内のデータベース

に保存する。

31は電子メールの配信先を登録するためのメール配信予約手段であって、結婚当事者から結婚式当日におけるメール配信のためのメールアドレス等を含む詳細データを受け付け契約・登録を行い、その情報を編集・配信センター1に送信して編集・配信センター1内のデータベース23に保存する。

32はメッセージカード作成手段であり、結婚当事者から入手したメール配信先のユーザ毎に、編集・配信センター1で生成するか又は編集・配信センター1と連携してP C26側で生成したユニークなアクセスコードを割当て、このアクセスコードと共に結婚当事者宛のメッセージ登録先の電子メールアドレスとWebページのURL(Uniform Resource Locator)とを印刷したメッセージカードを作成する。作成されたメッセージカードは結婚式を申し込んだ結婚当事者にその場で渡されるか、或いは直接配送希望先に郵送される。

33はクライアント側の遠隔制御手段であって、サーバ側の遠隔操作手段15と連携し、編集・配信センター1側からPC26側の所定の手段に直接アクセスすることを可能にしてPC26側の無人操作及びリアルタイム動作を実現する。

[0021] ここで、編集・配信センター1内のWebサーバ5、メールサーバ6、FTPサーバ7、データベースサーバ8、及び各手段9~22、PC26内の各手段27~33は、市販のパーソナルコンピュータやワークステーションに実装されたハードウェアや所定のプログラムの実行により動作するものであり、パーソナルコンピュータやワークステーションを構成するCPU(中央制御装置)、メモリやハードディスク、DVD等の記憶装置、画像やテキスト等を表示する表示装置、キーボードやマウス等の入力装置、及び通信ネットワーク4との入出力装置や、他のプリンタやスピーカ等の外部接続装置等に関する説明及びその構成図面は省略する。また、編集・配信センター1内の管理者用端末を含むLAN(Local Area Network)接続構成等についても省略する。

実施例1

[0022] 次に図2を参照し、結婚式場内の撮影から披露宴会場でのビデオ放映迄の処理について説明する。

結婚式場2やホテル等における結婚式、披露宴、待合室、ロビー等での参列者の

模様を会場内撮影手段24の複数箇所に配置したデジタルカメラ(撮像カメラ)で撮影し、USB(Universal Serial Bus)ケーブル等でデジタルカメラとPC26とを接続してPC26に画像転送し(S101)、撮影データ送信手段27によって、撮影された画像データを編集・配信センター1~FTTH(Fiber To The Home)や高速ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)等のブロードバンド回線の通信ネットワーク4を介してFTP(File Transfer Protocol)転送する(S102)。

[0023] 結婚式場2では、予め結婚当事者から結婚式や披露宴の参列者名等の参列者情報を、参列者データ入力手段30でPC26に取込み、編集・配信センター1に転送してデータベースに保存しておく。

編集・配信センター1では、同様に予めデータベース23に保存しておいたイラストやアニメーションを、データベースサーバ8を介して読込み、結婚式場2からPC26を介して送信される画像データに各種の効果を付加して動画データとして編集・加工するための合成用ベース動画や合成用動画エフェクトを作成しデータベース23に保存しておく(S103)。これらの編集・加工には一般に市販されている各種の静止画像、動画像用の編集ソフトを用いることができる。

- [0024] FTPサーバ7を介し撮影データ受信手段16で結婚式場2のPC26から画像データを受信した編集・配信センター1は、受信した画像データを撮影データ編集手段17によって予め作成した合成用ベース動画や合成用動画エフェクトを用い、編集・合成等を行って参列者名がスクロールするいわゆるスタッフロールを付加したMPEG2(Moving Pictures Experts Group)等の動画データを作成する(S104)。編集・合成された動画データは、動画データ送信手段18及びFTPサーバ7を介したFTP転送によって再び結婚式場2のPC26に転送される(S105)。
- [0025] 編集・配信センター1から転送された動画データは、結婚式場2のPC26の動画データ受信手段28により受信し、編集・配信センター1からの遠隔制御により動画データ書込手段29を起動し、放映用のDVDに焼き込む(S106)。

編集・配信センター1にはサーバ側(又はホスト側)の遠隔制御手段15が備えられ、 またPC26内にはクライアント側の遠隔操作手段33が組み込まれており、双方の遠 隔制御手段が連携し、相互に遠隔操作が可能な機能を有している。遠隔制御用のソ フトとしては市販のPC用遠隔リモートソフトを使用することができる。またDVDへの書込み(焼き込み)ソフトも市販のものを使用できる。

動画データ書込手段29で作成された放映用ビデオ映像を記録したDVDは、披露宴のお開き時等において、会場内放映手段25のビデオ映像投影装置(プロジェクター等)で再生され放映される。

[0026] 次に図3を参照し、結婚通知メール配信の処理について説明する。

先ず、新郎・新婦40は編集・配信センター1と結婚通知メール配信の予約契約を行 う。予約の方法は、例えば、2つの方法が考えられる。1つは予め編集・配信センター 1に登録されている結婚式場等のサービス会員の会員登録を済ませ、ID、パスワードを保有している場合で、この場合は、Webページを介してID、パスワードを入力し 認証後に表示される図4に示すような新規登録画面41に、メールのタイトルと結婚当 事者からのメッセージ、メールアドレスのリスト…、等の必要事項を記入して「登録」ボ タンを押して登録を完了、予約手続きを終了する。

[0027] 一方、新郎・新婦40等の結婚当事者が結婚式場2を訪れて予約するケースでは、 結婚式場内2のPC(コンピュータ端末)26のメール配信予約手段31(結婚式場内の 受付用コンピュータ等による)は、PC-携帯電話間のデータ編集・保存・転送機能を 使用して、新郎・新婦40の携帯電話とPC26とをUSBケーブル或いは専用ケーブル で接続し、図3に示したようなメールアドレス・リスト等のメール配信予約項目データを 取込む(ステップ200、以降S200と略す)。PC-携帯電話間のデータ編集・保存・転 送機能は一般に市販されているソフトを利用することができる。

メール配信予約項目データを取込んだメール配信予約手段31は、携帯電話から取込んだデータからメールアドレス・リスト42aを生成し、PC26の画面上に表示出力するか或いは印刷出力して結婚当事者40のチェックを受け、削除・変更・追加等の編集によりメール配信希望先のみの一括配信用のメールアドレス・リスト42bを作成する(S201)。PC-携帯電話間のデータ編集・保存・転送機能を使用して取込んだデータを一旦編集・配信センターへ送信し、上述のWebページによって一覧表示しチェック・編集するようにしてもよい。また、後述するように、この時メール配信先に指定されたユーザ毎に、電子メールアドレスやWebページのURL等によるメッセージ

登録先とアクセスコードとが記載されたメッセージカードを作成し、結婚当事者にその場で渡すか、或いは登録ユーザに直接郵送し、結婚披露宴参列者等からのお祝いメッセージをインターネット上で受付けるようにする。

[0028] 次に、結婚式当日に、結婚式場内各所のデジタルカメラ等で撮影(会場内撮影手段24)された結婚写真43をPC26の撮影データ送信手段27及び通信ネットワーク4を介して編集・配信センター1に転送し(S202)、編集・配信センター1は、撮影データ受信手段16により結婚式場で撮影された写真データ43の数々を受信する(S203)。

メール配信予約手段31により、予めメールアドレス・リスト42bに示したメール配信 先データを結婚式場2からPC26及びADSL回線等の通信ネットワーク4を介して編 集・配信センター1へ転送し、結婚式場毎及びメールの一括配信先グループ毎に区 分けしてデータベースに保存しておき、また、メール配信予約受付け時に結婚当事 者より入手しているメールのメッセージ44の内容も転送しておく。メール配信予約手 段31で得られた情報は結婚式当日に撮影された写真と共に編集・配信センター1へ 送信するようにしてもよい(S203)。

また、これらの写真データ43、メールアドレス42b、及び41に示す結婚当事者からのメッセージやユーザから寄せられたお祝いメッセージはコンテンツとして、また会員情報は登録者情報としてデータベース23に保存される。

- [0029] 撮影データ受信手段16で受信した結婚式場の写真データ43は、メール用写真データ作成手段10によってメール送信に適当なサイズのJPEG (Joint Photographic Experts Group)データ等に編集・加工される。メール生成手段11は、メール用写真データ作成手段10によって編集・加工された写真データ43、メールアドレス・リスト42b、及び41に示すメッセージをデータベースサーバ8によってデータベース23から読出し、一括配信用の写真付きメール44を生成する(なお、写真は、予め予約時に提出済みの写真を使用する場合もある)。
- [0030] また、メール生成手段11は、図3に示すようなWebページを介したメール配信担当 者或いは管理者の操作端末(図1では図示せず)による編集手段も提供する。 メール用写真データ43、メールアドレス42b、及び41に示す結婚当事者からのメッ

セージが揃い一括配信用の電子メールが自動生成されると編集・配信センター1から電子メールによる通知が送られる。メール配信担当者或いは管理者の操作端末は、電子メールの通知を受けてメール編集用のWebページにアクセスしてPC26のWebブラウザ上(図示せず)で編集し、作業状況一覧画面45に状況登録表示を行う(S204)。また、図3に示すようにメール配信担当者或いは管理者の操作端末のエディタ等で直接HTML(Hyper Text Markup Language)メールを制作してアップロードするようにしてもよい。

[0031] 編集・配信センター1のメール配信手段12は、一括配信用メール44の完成状況を、データベースの同一フィールドを参照することで作業状況一覧画面45と同期している作業状況監視及びメール配信画面46として提供し、一括配信用メール44が完成するとメール配信担当者或いは管理者の操作端末に表示されたWebページ上の送信ボタン操作によって、メール配信手段12及びメールサーバ6を介して先に登録したグループ宛先へ一括配信し、配信先グループのユーザ端末3a~3nに送信する(S205)。

実施例 2

[0032] 次に実施例2として、先のデジタルカメラによる静止画像に代わり、ビデオカメラによる動画像データを基にした結婚式の動画ムービーの配信サービスについて説明する

動画ムービー配信サービスでは、先ず、当日結婚式場2において会場内撮影手段24により、結婚式或いは披露宴の模様をビデオカメラ(撮像カメラ)で撮像してデジタル動画データとしてPC26に取り込み、PC26に取込んだデジタル動画データを編集・配信センター1にFTTHやADSL等のブロードバンドを介して転送し、撮影データ受信手段16で受信して動画データ編集手段17により各種効果を付加して編集・加工する。

編集加工されたデジタル動画データは動画データ送信手段18によってFTTHや ADSL等のブロードバンドを介して結婚式場2に転送され、結婚式場2ではPC26の 動画データ受信手段28で受信したデジタル動画データをビデオ編集ルームでDVD やビデオテープ等の記録媒体に記録して会場内放映手段25のビデオ映像投影装

置(プロジェクター等)によって披露宴会場等でビデオ映像を再生し放映する。

- [0033] 先ず、会場内放映手段25の処理については、結婚式場2内で撮像されたビデオ動画データを編集・配信センター1で各種効果を付加して編集・加工し、MPEG2形式等に圧縮された映像コンテンツを、図5の映像データ処理のフロー図に示すように、ADSL回線を介して編集ルーム内のPC26(図示せず)へ転送し(S401)、ルータを介して取込んだ映像コンテンツをNTSCデコーダによりテレビ信号に変換してDVD、ビデオテープ等の記録媒体に記録し(S402)、披露宴会場等でプロジェクターにより上映する(S403)。また、記録されたDVD、ビデオテープは希望者に配付される。
- [0034] 次に、ストリーミングデータの配信処理については、図6のフロー図に示すように、ビデオカメラで撮像した結婚式の模様のビデオ映像データをデジタルデータに変換し(S501)、FTTH或いはADSL回線を介してファイル転送用サーバ(FTPサーバ7)を介してファイル転送を行い(S502)、編集・配信センター1内のLAN接続された管理者用端末(図1では図示せず)にデジタル映像データをダウンロードして(S503)ストリーミングデータへの変換を行い、編集・配信センター1内のストリーミングサーバ(図1では図示せず)へアップロードして(S504)、FTTH回線等を介してインターネット4上でユーザ3へ配信する(S505)。この場合ストリーミング信号に変換されているので、ユーザ3は受信終了を待たずに、データを受信しながら表示することができる。

また、データ形式をMPEG4等に変換して対応する携帯機器宛てに配信することも可能なので、その場合、希望先には動画データを添付した電子メール配信等も可能となる。

[0035] ここで、再び実施例1の機能として、結婚式や披露宴の参列者等のユーザから結婚 当事者へのお祝いメッセージを募り、寄せられたメッセージを結婚当事者毎に開設さ れた専用のホームページに、結婚式場で撮影された写真やビデオ映像と共に掲載 する迄の動作について図7〜図10を参照して詳述する。

図7示すお祝いメッセージ(「はっぴいメール」、携帯電話からのメッセージは「ケータイ寄書きメール」と称する)のしくみと、図8に示すその流れについて説明すると、先ず前述したように、結婚式場2で結婚当事者から結婚式や披露宴等に必要な情報を取得し、編集・配信センターに登録された情報を基に専用のホームページを開設する(

実際にはこの時点ではURL及びWebページの雛形のみを作成しておく)(S601-1)。

このとき結婚式場2では、結婚当事者から得られた披露宴出席者等のユーザ毎のメッセージカードを作成する。ユーザにはユニークなアクセスコードが割当てられ、このアクセスコードと共にお祝いメッセージ送信先の電子メールアドレスやメッセージ登録用のアクセス先URLを印刷してメッセージカードを作成する。作成されたメッセージカードは結婚当事者に渡されるか、あるいは希望によりユーザに郵送される(S601-2)。

アクセスコードは結婚式場2のPC26からのアクセスにより編集・配信センター1で生成し、それを受信する構成でも、或いは編集・配信センターが発行するキーワードを基に生成するように構成してもよいが、いずれの場合も、PC26内のアクセスコードと編集・配信センター1内のアクセスコードが対応するようにしておき、どのユーザからのメッセージであるかがわかるようにしておく。アクセスコードは編集・配信センター1におけるユーザ認証コードとして機能する。

[0036] 編集・配信センター1におけるメッセージの受信は、メールサーバ6を介して受信する電子メールの他にも、Webページ上で電子メールを扱ういわゆるWebメールを用いたものでもよく、或いはお祝いメッセージ登録用のWebページからメッセージデータを収集するように構成してもよいし、結婚当事者専用のホームページに直接アクセスして、掲示板やブログ(blog)等の形態で掲載するようにしてもよい。

結婚当事者の友人等のユーザは、届いたメッセージカードに記載されたメッセージ 送信先或いは登録先を参照して、お祝いメッセージを送信する。携帯電話を用いた場合(「ケータイ寄書きメール」)は披露宴が終了する直前迄受付可能とする。携帯電話の場合の例としては、図8に示すように、お祝いメッセージを送ろうとするユーザがメッセージカードに記載されたURLにアクセスすると、編集・配信センター1のWebサーバ5の応答により「はっぴいメッセージ」登録画面のWebページが表示され、アクセスナンバーの入力を促す。ユーザはメッセージカードに記載されているアクセスナンバーを入力してユーザ認証を得る。ユーザ認証により登録ユーザであることが確認されると、Webサーバ5は名前と電子メールアドレスの入力後、結婚当事者へのメッセ

ージ入力画面を送信する。ユーザがお祝いメッセージを入力し「送信」ボタンのクリックにより編集・配信センター1にこのメッセージが送信される。このようにしてユーザが送信したお祝いメッセージは編集・配信センター1のデータベース23に保存され、結婚当事者専用のホームページ用データとして登録される(S602)。

- [0037] また、結婚式場内で撮影された(S603)写真やビデオ映像等の画像データはPC2 6に取込まれ(S604)、編集・配信センター1に転送されて(S605)、データベース23 に保存される。結婚披露宴が終了すると、編集・配信センターは、ユーザの携帯電話等の発信元アドレス宛てに、前述したように結婚報告メールを送信する(S606)。また、結婚当事者専用として開設したWebページに、これらの写真やビデオ映像、及び友人等から寄せられたお祝いメッセージを、結婚当事者のプロフィールと共に掲載する(S607)。お祝いメッセージや画像データは一旦データベース23に保存され、Webサーバ5はCGI(Common Gateway Interface)等のサーバサイドプログラムによりデータベースサーバ8と連携し、SQL(Structured Query Language)等により必要なデータを取出しWebページを自動生成し、インターネット上に公開する
- [0038] 図9、図10は、結婚当事者専用のホームページの作成に着目してそのしくみとその流れについて説明したもので、図7、図8で説明したように結婚式場で契約が成立すると、編集・配信センター1に結婚当事者専用のホームページ(「MySweetHome」と称する)を開設し(S601-1a)、そのWebページに掲載する各種情報を、図4の41に示したようなWebフォームを用いてPC26から各項目の内容を入力し編集・配信センター1のデータベースに登録する(S601-1b)。ホームページの開設は挙式2ヶ月前より受付ける。ホームページの開設と共に、披露宴出席者等からお祝いメッセージを募るためのアクセス先が掲載されたメッセージカードを作成する。メッセージカードは前述したように契約段階で渡すことも可能であるが、結婚式当日に渡すことも可能である(S601-2)。但しこの場合は携帯電話から寄せられたお祝いメッセージ(「ケータイ寄書きメール」)になるが、披露宴のお開き直前迄の受付が可能になる。結婚式当日に友人等に渡されるメッセージカードには、結婚当事者からのメッセージと共に寄せられたお祝いメッセージや写真、ビデオ映像、結婚当事者のプロフィール等

が掲載される結婚当事者専用のURLが掲載されている。

- [0039] S603-S607の流れは、図7、図8で説明した通りで、結婚式場、披露宴会場等で 挙式当日撮影された(S603)新郎新婦の写真やビデオ映像データが結婚式場2のP C(「ClimbStation」と称する)26に取込まれ(S604)、編集・配信センター(「クリエイ トセンター」と称する)へ転送される(S605)。転送された写真(200カットを掲載する) や映像データは、寄せられたお祝いメッセージと共に少なくとも披露宴終了2時間後 迄に結婚当事者のホームページに掲載されインターネット上に公開される(S607)。
- [0040] 次に、前述の一括配信メール44の配信先や、編集・配信センター1に登録されている結婚式場のブライダルサービス等にWebアクセスしたユーザを、将来の結婚通知メール利用者の予備軍或いはリピータとして囲い込み定着を図るための各種のサービスを提供するブライダル会員システムについて説明する。

メールマガジン配信システムは、図1に示すように、編集・配信センター1内において、一括配信メール44の配信先等のWebアクセス客を勧誘し登録するメルマガ配信登録手段19と、登録者情報としてデータベース23に登録された会員のメールマガジン配信先のアドレスに対してメールマガジンを送信するメルマガ配信手段20により構成されている。

[0041] 図11は、メールマガジン配信の処理のフローであり、例えば、一括配信メール44を受け取ったユーザ3が、更に詳細な結婚式の映像や結婚当事者情報を求めたり、或いはその他のサービス情報を求めたりして編集・配信センター1にWebアクセスしてきた場合等に、ユーザ自身のメールアドレスを付した電子メールの返信を求めてデータベース23にメールマガジン会員として登録し(S301)、メールサーバ6を介して登録確認の電子メールをユーザ3のメールアドレス宛に通知する(S302)。

メルマガ配信手段20は、メールマガジン管理画面に示すようなメールマガジン47を作成してブライダル情報、宿泊、グルメ情報や、クーポン券48等の添付も行い(S303)、データベース23に登録された会員のメールアドレスを参照して一斉配信する(S304)。なお、この場合、クーポン券48の画像データについては、待受け画面の一つとして登録するか、ブックマークに記憶し呼出して表示し使用できるようにする。

[0042] 次に、会員に提供される各種のサービスについて説明する。

図1に示される、携帯配信コンテンツサービス手段21は、携帯電話3を対象に待受け画面、着信メロディ等の各種携帯配信コンテンツサービスを行う。

図12の、待受け画面サービスの説明図を参照して説明する。先ず、編集・配信センター1からWeb等を介して提供されるサービスの一つである待受け画面サイトのメニューページを開いて、その中から気に入った画像(図12の例では、キューピー)を選択して画像を表示させ、待受け画像の設定方法に従って携帯電話3に新たな待受け画像を登録する。このようにオリジナルキャラクターの待受け画面を提供することや、その他、待受け設定を利用して優待サービス(クーポン)券を登録するクーポン券サービスや、季節・イベント等に合わせた待受け画面の絵柄のサービス、機種によってはムービー/アニメーション画面の提供サービスも可能である。

- [0043] 図13は、着メロ(着信メロディの略)サービスの説明図であり、編集・配信センター1 より提供される着メロメニューページを開いて所望の着信メロディを選択し、ダウンロードして試聴し、携帯電話3に登録することで新たな着信メロディを使用できる。着信メロディコンテンツとしては例えば、結婚式場オリジナルソング、他のブライダルソング、その他等が提供される。
- [0044] 次に、Java(登録商標)アプリ(アプリケーションの略)対応携帯電話による提供サービスの拡大について説明する。

図14は、待受けアプリの説明図であり、Java(登録商標)アプリ対応機種の場合は、コンテンツだけでなく、それを処理するJava(登録商標)アプリ・プログラムもダウンロードできるので、それ以後はJava(登録商標)情報のみを編集・配信センター1から配信すればよい。携帯電話3側単独で表示処理できることから、図14に示すように、ダウンロード利用方法に従って待機画面にJava(登録商標)アプリのコンテンツとプログラムとをダウンロードすることで、例えば日付を選択するとスケジュールを表示させるスケジュールカレンダー、六曜日カレンダーやオリジナル時計(アナログ表示が可能)等の表示サービスを提供することができる。

また、ユーザは待受け画面のイメージキャラクターを変更することや、自分の携帯電話3のカメラで撮影した画像等の登録も自由に行うことができるようになる。

[0045] 図15は、携帯ゲームサービスの説明図であり、図15に示すように、メニューページ

からJava(登録商標)アプリ・ゲームをダウンロードして、編集・配信センター1で提供されるグループ操作機能(図示せず)により対戦相手との携帯電話ゲームも可能になる。例えば、ミニゲームとしてスライドパズル、オセロ、トランプやオリジナルゲーム等があり、Java(登録商標)データのみの伝送で携帯電話3側における表示処理が可能になっているのでスピーディーな対戦ゲームを楽しめる。その他、クイズに答えるとプレゼントが当たる等のゲームも可能である。

- [0046] 図16は、占いコーナーの説明図であり、図16に示すように、占いコーナーのサービスにおいても、メニューページから占いコーナーに登録加入すると、星占い、相性占い、血液型占い、心理テスト、おみくじ等のサービスが編集・配信センター1から、毎日或いは毎週毎にメールで配信される。例えば、占いコンテンツにアクセスするとサーバ側(編集・配信センター1)と携帯電話3側のJava(登録商標)アプリ処理により前回の続きを継続して読めるようなサービスが可能となる。更に、カレンダー機能によりカレンダーの日付をクリックして、その日の運勢を表示するサービス等も可能になる
- [0047] 図17はWebカメラ・サービスの説明図であり、図17に示すように、メニューページからユーザがLive中継入り口を選択してLive中継画面を表示することで、例えば、結婚式やその他のイベント、スポーツ会場等に設置したLiveカメラにより会場内の様子を静止画によりlive中継するサービス等ができる。例えば、編集・配信センター1が会場からLiveカメラの画像を1分間隔(時間間隔は自由である)で撮影画像をリロードして取込み、静止画の画像データを少ないデータの伝送量でユーザに配信サービスすることができる。

産業上の利用可能性

[0048] 上述した実施形態に示したように、本発明による結婚式情報配信システムによれば、携帯配信コンテンツサービスの会員ユーザには各種のサービス提供が可能になり、結婚写真としても静止画だけではなくシネマウェディングとして動画撮像も行われるので、結婚式のムービーを観ることが可能になると共に、ユーザ端末の種類によっては結婚通知として配信されるメールに動画データを添付することも可能になる。さらに、電子メールの配信先等からWebアクセスがあったような場合は、ブライダル

システムの会員登録を行ってメールマガジン配信や、各種のサービスを提供することによって、将来の結婚通知メールの予約客として、またリピータとして取り込むことができるようになる。

このようなサービス内容は以上説明した例に限定されるものではなく、類似の各種サービスも含まれることは勿論である。

請求の範囲

[1] 結婚式場内で撮影した画像データを通信ネットワークに接続されたセンター側で所定時間内に編集・加工してリアルタイムに所定の配信先へ送信する結婚式情報配信システムであって、

結婚式場内に配置され結婚式及び/又は披露宴の模様を撮影する1台以上の撮像カメラと、

結婚式場内に設置されたビデオ映像投影装置及びコンピュータ端末と、

前記コンピュータ端末と通信ネットワークを介して接続し結婚式場で撮影された画像データを受信して編集・加工し配信する編集・配信センターと、を備え、

前記コンピュータ端末は、

前記撮像カメラからの画像データを該コンピュータ端末に取込み前記編集・配信センターへ送信する撮影データ送信手段と、

結婚式場で撮影された画像データを基に前記編集・配信センターで編集・加工した動画データを受信する動画データ受信手段と、

前記編集・配信センターから受信した動画データを前記ビデオ映像投影装置によって再生し放映するための記録媒体に書込む動画データ書込手段と、を有し、前記編集・配信センターは、

結婚式場で撮影され前記コンピュータ端末に取込まれた画像データを該コンピュータ端末から受信する撮影データ受信手段と、

受信した画像データに披露宴の参列者名、アニメーション等の予め用意した情報を付加し前記ビデオ映像投影装置によって放映するための動画データとして編集・加工する動画データ編集手段と、

編集・加工した動画データを前記コンピュータ端末に送信する動画データ送信手 段と、を有することを特徴とする結婚式情報配信システム。

[2] 前記コンピュータ端末の前記撮影データ送信手段は、

結婚式場内に配置された1台以上の撮像カメラにより撮影した画像データをデジタル動画データとして通信ネットワークを介して前記編集・配信センターに送信し、前記編集・配信センターの動画データ編集手段は、

前記コンピュータ端末から送信された神前、教会式などの結婚式、披露宴、スピーチ及び結婚式用グッズなどのデジタル動画データを編集してストリーミングデータへ変換し、

前記動画データ送信手段は、

前記ストリーミングデータを予めデータベースに登録した所定の配信先へ通信ネットワークを介して配信することを特徴とする請求項1に記載の結婚式情報配信システム。

[3] 前記編集・配信センターは、

結婚式の写真画像とメッセージを添えた結婚通知を電子メールにより結婚式の終 了後所定時間内にリアルタイムに複数の通知先へ一括配信するためのメールサーバ と、

前記電子メールの配信先を前記コンピュータ端末のWebブラウザ上で登録・編集 するためのWebサーバと、

前記コンピュータ端末との間で編集に必要な結婚式に関する情報を送受信する際にファイル転送を管理するFTPサーバと、

前記編集・配信に伴う種々の情報を管理するデータベースサーバと、からなるサーバシステムを備え、

前記サーバシステムと連携して機能する、

前記コンピュータ端末より入力した当事者の挙式プラン、結婚通知の通知先リスト及び配信メールの原稿等を受信してメール配信の予約を受け付け、結婚式当日に親戚・知人・友人に対し結婚通知を一括配信するためのメール配信先のメールアドレス・リストを配信先一覧として作成するメール配信先一覧作成手段と、

前記撮影データ受信手段により受信した前記コンピュータ端末からの画像データを電子メールに添付する写真データとして加工・作成するメール用写真データ作成手段と、

前記メール用の写真データ及び配信先一覧を基に、登録済みのメール原稿を参照して一括配信される電子メールを生成するメール生成手段と、

前記生成された電子メールを結婚式終了後、所定の制限時間内に配信が完了す

るように配信先に一括配信するメール配信手段と、を有することを特徴とする請求項 1に記載の結婚式情報配信システム。

[4] 前記編集・配信センターは、

前記予約を受付けたメール配信先の複数のユーザ端末から電子メール又はWebページを介して結婚当事者に対するメッセージを受付けデータベースに保存するメッセージ受付手段と、

結婚当事者毎のホームページを開設し、少なくとも前記撮像カメラにより結婚式場で撮影された結婚当事者の画像データ及び前記複数のユーザ端末からのメッセージを含む各種情報を前記データベースより取出してWebページを生成し通信ネットワーク上で公開するWebページ生成手段を有することを特徴とする請求項3に記載の結婚式情報配信システム。

[5] 前記コンピュータ端末は、

前記編集・配信センターと通信ネットワークを介し各種情報を共有して前記メール配信先のユーザ毎のユニークなアクセスコードを生成し、該アクセスコード及び結婚当事者に対するメッセージ登録先の電子メールアドレス及び/又はWebページのURLが掲載された前記メール配信先のユーザ毎のメッセージカードを作成するメッセージカード作成手段を有することを特徴とする請求項4に記載の結婚式情報配信システム。

[6] 前記編集・配信センターは、

前記メール配信先のユーザを対象にあらためてブライダルサービスの一環としてメ ールマガジン配信サービスを展開し会員として取込むための会員登録を推進する会 員登録手段と、


前記電子メールの受信者がWebアクセスを行った際にメールマガジン入会案内の Webページを送信して勧誘を行い、ユーザ自身のメールアドレス付き返信メールを 受け付けデータベースに会員情報の登録を行うメルマガ配信登録手段と、

前記データベースに登録されたメールアドレスに対し通信ネットワークを介して定期 的にメールマガジンの配信及びクーポン券の配付サービスを行うメルマガ配信手段と 、を有することを特徴とする請求項3に記載の結婚式情報配信システム。


[7] 前記編集・配信センターは、

前記会員登録手段により登録した会員を対象として、携帯電話の各種待受け画像 サービスと、スケジュールカレンダー、オリジナル時計等を提供する待受けアプリケー ションサービス、各種の着信メロディを提供する着メロサービス、星占い、相性占いな どの占いを実施する占いサービス、会場にライブカメラを設置してイベントの様子を定 期的に静止画により配信するWebカメラ・サービス、及び携帯ゲームを楽しむ携帯ゲ ームサービス等の各種の携帯電話を介したサービスを提供する携帯配信コンテンツ サービス手段を有することを特徴とする請求項6に記載の結婚式情報配信システム。


[図1]



[図2]



[図3]




[図4]




このページでは、住おがねすメール)をご利用する為に必要な情報を登録できます。

下記の各項目を入力して、登録ボタンを押して下さい。 (※)が書かれている項目は、必須項目です。

登録を完了すると、登録一覧メニューからはなれすメール)を送信できます。




[図5]




PCT/JP2004/018142

[図6]





5/11

[図7]




[図9]








[図11]






9/11


[図12]

待ち受け



[図13]


着人口



10/11


「図14]

待ち受けアプリ




[図15]

携帯ゲーム




[図16]






[図17]

Webカメラ



[図18]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/018142

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G06F17/60						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS SEARCHED						
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G06F17/60						
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005						
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
C. DOCUMEN	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.			
X Y	JP 2001-54046 A (Kabushiki Ka Support), 23 February, 2001 (23.02.01), Full text; all drawings (Family: none)		1 2-7			
Y	JP 2002-49711 A (Kenji TAJIM 15 February, 2002 (15.02.02), Full text; all drawings (Family: none)		, 2			
Y	JP 2002-16790 A (Canon Inc., 18 January, 2002 (18.01.02), Full text; all drawings & JP 3492291 B2	Canon Aptex Inc.),	3-7			
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.						
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 14 January, 2005 (14.01.05)		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 01 February, 2005 (01.02.05)				
Name and mailing address of the ISA/		Authorized officer				
Japanese Patent Office Facsimile No.		Telephone No.				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/018142

Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant	
TP 2001-222598 A (Kabushiki Kaisha Tisu) 17 August, 2001 (17.08.01), Full text; all drawings (Family: none)	, 4-7
JP 2003-30350 A (IT gem Co., Ltd.), 31 January, 2003 (31.01.03), Full text; all drawings (Family: none)	5
	- 1

国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl7 G06F17/60

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl7 G06F17/60

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2005年

日本国登録実用新案公報

1994-2005年

日本国実用新案登録公報

1996-2005年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連する	C. 関連すると認められる文献			
引用文献の		関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
X	JP2001-54046 A (株式会社ユニオンサポート)	1		
Y	2001.02.23,全文,全図(ファミリーなし)	2 - 7		
,				
Y	JP2002-49711 A (田島健司)	2		
	2002.02.15,全文,全図(ファミリーなし)			
		,		
Y.	JP2002−16790 A (キヤノン株式会社、キヤノンアプ	3 - 7		
Y	JP2002-16790 A (キヤノン株式会社、キヤノンアプ テックス) 2002.01.18,全文,全図 & JP3492291 B2	3 – 7		

× C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 14.01.2005 国際調査報告の発送日 01.2.2005 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 谷口 信行 第便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3560

C (続き).	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
Y	JP2001-222598 A (株式会社ティス)	4-7	
	2001.08.17,全文,全図(ファミリーなし)		
Y	JP2003-30350 A (株式会社アイティージェム)	5	
	2003.01.31,全文,全図(ファミリーなし)		
,			
7		1	
		1	
-		- 1/2	
		*	
•	•		
,			
	,		
		,	